

PAPÍROVÁ VYSTŘIHOVÁNKA

HOSTIVICKÁ ŠKOLA

V ROCE 1827



Sestavila: Alena Kučerová

Spolupráce: Jiří Kučera



Hostivice, říjen 2016

Návod k sestavení vystřihovánky

Ke slepení vystřihovánky budete potřebovat velké a malé nůžky, pravítko (na rýhování ohybů), lepidlo (nejlépe Kanagom nebo Herkules) a párátko nebo špejli pro nanášení lepidla.

Způsob zpracování školy je obdobný jako u vystřihovánek z časopisu ABC. Plná čára zakončená trojúhelníkem značí ohyb, který budete nařezávat z líce papíru a ohýbat tiskem od sebe. Čerchovanou čáru budete rýhovat z rubu a díl se ohýbá tiskem k sobě. Přerušovaná tenká čára ohraničuje plochu, na kterou se bude lepit jiný díl. Na zálepce je uvedeno číslo dílu, na který se lepí. Pokud je na zálepce tečka, lepí se na jiné místo stejného dílu. Pro lepší orientaci správného umístění dílů jsou připojeny dvě návodné kresby s čísly dílů.

Při tisku vystřihovánky z formátu PDF je třeba zachovat originální rozměry (měřítko žádné nebo 100 %). Správnost modelu byla ověřena slepením výtisku tištěného na čtvrtku.

Po slepení jednotlivých dílů nechte vždy stavbu zaschnout. Přitom je díly vhodné zatížit, aby se nezkroutily.

Vlastní práci začnete nalepením oken na líc hlavních stěn. Na díly **1** a **2** nalepíte do prvního patra 12 oken **12**, do přízemí 9 oken **12**. Všechna okna jsou stejná. V přízemí na díle **1** se vystřihnou 2 otvory pro dveře – jeden je s nadsvětlíkem, který třeba vystřihnout samostatně. Následně se z rubu přilepí dveře **13** a **14**.

Pokračovat budete střechami. Na všech střechách přehnete okraje přesahů, přilepíte je zesponu na střechu a necháte zaschnout.



Zpracujte jednotlivá „volská oka“ na střechu **6** a **7** (6 „volských ok“ do spodní řady) a díly **8** a **9** pro horní řadu do náměstí. Díly **6** a **8** doporučujeme před lepením na díl **7**, resp. **9** prohnout přes hranu stolu do mírného oblouku. Sestavené díly vlepíte do trojúhelníkových vystřižených otvorů na střeše. Zpracujete komín **10**. Po zaschnutí vlepíte komín **10** do vystřiženého otvoru ve střeše **3**. Po přilepení na komín umístíte horní desku **11**.

Sestavíte hlavní střechu **3, 4 a 5**.

Slepíte obvodové stěny **1 a 2**.

K dokončení osadíte na díly **1** a **2** sestavené střechy **3, 4 a 5**. Při lepení střechy na obvodové zdivo hlídejte, aby byly zachovány pravé úhly a díly **1** i **2** stály celou svojí spodní hranou na podložce.

Vystřihovánka hostivické školy z roku 1827 je hotova. Věříme, že se vám povedla a pustíte se i do stavby dalších papírových vystřihovánek hostivických budov.



Historie budovy hostivické školy čp. 59

Hostivická škola čp. 7, kterou nechala postavit v roce 1734 Anna Marie Františka velkovévodkyně toskánská, přestala poměrně brzy stačit potřebám. V roce 1791 byla proto tato budova prodána a pro potřeby školy postavila vrchnost novou budovu čp. 59. Obvykle se psávalo s odkazem na zmínku ve farní kronice, že budova čp. 59 bývala přízemní a v roce 1838 došlo k přístavbě prvního patra. V Národním archivu ve fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků, spisové pododdělení Tachlovice se však podařilo objevit několik plánů hostivické školy. Většinou šlo o nerealizované záměry, na plánu z roku 1827 je však jednoznačně uvedeno, že jde o výkres, jak škola v té době vypadala. Podle uvedeného plánu byla zpracována tato vystřihovánka, která zachycuje stav hostivické školy v letech 1791 až 1838. Plán prokazuje, že škola byla jednopatrová nejspíše již od postavení v roce 1791.

Při požáru, který vypukl v Hostivici 19. dubna 1794, tato školní budova vyhořela. Můžeme předpokládat, že byla obnovena v původní podobě.

Školní budova čp. 59 (stejně jako předtím budova čp. 7) nestačila pro všechny žáky z rozrůstající se Hostivice a okolních vsí. V roce 1829 proto vznikl plán na rozšíření budovy do strany a nástavbu druhého patra. Ze záměru však sešlo, protože v té době již několik let fungovala škola v Jenči (i když na úřední povolení k jejímu zřízení se čekalo ještě dlouho) a počet žáků hostivické školy tak poněkud poklesl.

K přestavbě školy čp. 59 tak došlo až v roce 1838. Je pravděpodobné, že škola byla zbořena a postavena znovu. Nasvědčuje tomu především zcela jiné uspořádání nosných zdí uvnitř budovy. Nelze vyloučit, že původní budova dokonce stávala o kus jinde. Rozhodně však kvůli přestavbě škole nebyla posunuta kostelní zeď (jak uvažovali někteří badatelé), protože letopočty na kostelní i farní bráně nesou letopočty ještě z konce 18. století a zeď na tyto brány plynule navazuje. Podobu školy mezi roky 1838 a 1879, tedy mezi přestavbou původní budovy a nástavbou druhého patra, nemáme doloženu věrohodnými výkresy, proto nemohl být vytvořen model z tohoto období.